



Datasheet: Kit bezoekkamer - straatdeksel SM553TTFR—SLC3600



De SM5500 basis is eveneens beschikbaar met volle bodem, welke op de werf kan uitgesneden worden volgens de maat van het montageframe rond het mangat.

Indien nodig is een straatdeksel SL3600D met een centraal peilgatdeksel verkrijgbaar.



Datasheet: Kit bezoekkamer - straatdeksel SM5533TFR—SLC3600




De SM5500 basis is eveneens beschikbaar met volle bodem, welke op de werf kan uitgesneden worden naar de maat van het montageframe rond het mangat.
Indien nodig is een straatdeksel SL3600D met een centraal peilgatdeksel verkrijgbaar.

Datasheet: vloeistofdichte bezoekkamers

LT00330C



RI0033-42TT



Dimentionele tekeningen zijn verkrijgbaar op aanvraag



Datasheet: vloeistofdichte bezoekkamers

Produkt Code	Omschrijving
CL0800..	Peilgatdeksels voor straatdeksels met een centrale peilopening YE : Geel OR : Oranje BL : Zwart GR: Groen PU : Purper WH : Wit MA: Bruin RD : Rood BE : Blauw
SLC3600FR SL3600CVR SL3600DCCVR SKI0036	Straatdeksel, EN124 Class C (25 ton) Kader voor 36" deksel Deksel 36", zonder centraal peilgat Deksel 36", met centraal peilgat Rok voor SLC3600FR kader; 300mm diep
SM5500 SM5500FR SM5500SC LG0048 BK0048 RI0033-42TT LT0033OC OC0007	Tankkamer Octagonale Basis, 55" - 1,35m, volle bodem Octagonale Basis, 55" - 1,35m, uitgesneden bodem voor vierkante kader 960 x 960mm Octagonale Basis, 55" - 1,35m, uitgesneden bodem voor rond kader 1.200mm Nitrile dichting, basis voor schouw Bouten en moeren kit, basis voor schouw TotalTite ronde schouw diam. 33" - 0,83m, hoogte 23" - 0,59m Deksel diam. 33" - 0,83m met centraal peilgat voor observatiedop OC0007 Observatiekap voor LT0033 deksel
MG0960 MS0960 BW0036	Installatie kit voor basis op tankframe, voor vierkante kader 960x 960mm Vierkante Nitrile dichting, 960 x 960mm Compressie strips (4) voor kader 960 x 960mm Bouten en moeren kit, voor montage van basis op kader
MG1200 MS1200 BW0024	Installatie kit voor basis op tankframe, voor rond kader 1.200mm Ronde dichting, 1.200mm Compressie strips voor 1.200mm ronde kader Bouten en moeren kit voor montage van basis op kader

Voor informatie betreffende de montage van de wartels zie de EASY FIT brochure.

